

QUICK-STEP® REPARATURSET



Produktbeschreibung

Reparaturset für beschädigte Laminat- LIVYN oder Parkettböden

Verpackungsmenge: 1

Inhalt: 1 Schmelzmesser, 1 Reinigungskamm, 1 graues Schleif-Pad, 1 grünweißes Pad, 7 Wachsblöcke und 1 Gebrauchsanleitung.

Anwendungen

Quick-Step®-Laminat, LIVYN und Parkett stehen für Qualität. Eine hochwertige HDF-Platte bildet den harten Kern unseres Laminatbodens und macht Quick-Step®-Laminatböden extrem verschleißfest. Quick-Step®-Laminat zeichnet sich überdies durch einen außergewöhnlich verschleißbeständige Nutzschicht aus. Quick-Step®-Parkettböden bestehen zu 100 % aus natürlichen Materialien und werden mit einer Lack- oder Ölschicht behandelt, um optimalen Schutz zu gewährleisten.

Fällt ein spitzer Gegenstand (z. B. die Spitze einer Schere) aus einer gewissen Höhe auf den Boden, so sind kleinere Schäden mitunter dennoch unvermeidbar. Mit dem Quick-Step®-Reparaturset lässt sich ein solcher leichter Schaden reparieren.

Technische Daten

✓ **Passende Reparatur**

Das Quick-Step®-Reparaturset bietet eine passende Lösung für jeden Quick-Step®-Laminat- und Quick-Step®-Parkettboden. Sie können die Farben so mischen, dass Sie haargenau den Ton treffen, der optimal zur beschädigten Diele passt.

✓ **Einfach und schnell**

Der Raum wirkt wieder tipptopp, ganz ohne Auswechseln der schadhaften Diele.

✓ **Ein vollständiges Universal-Reparaturset**

Alles, was Sie für die Reparatur jedes Quick-Step®-Bodens benötigen, findet sich in ein und demselben Set.

Gebrauchsanleitung

1). Vorbereitung:

Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend. Reinigen Sie zunächst die schadhafte Stelle im Boden und stellen Sie sicher, dass sie frei von Staub, Öl, Wachs und Fett ist.



2). Farbwahl:

Wählen Sie Ihre Farben gemäß den Empfehlungen auf www.quick-step.com



3). Schmelzen und Mischen



4). Füllen



5). Ebnen:

Verwenden Sie die scharfe Seite des Füllstoffapplikators, um überschüssiges Material abzuführen.



6). Feinanpassung:

Zur Feinanpassung der Holzmaserung können Sie die auszubessernde Stelle mit einem spitzen Gegenstand einritzen und mit einem dunkleren Farbton auffüllen.



7). Entfetten mit dem grauen Schleif-Pad



8). Anpassung der Glanzstufe:
Mithilfe der grünen Seite des Pads bringen Sie den Bereich stärker zum Glänzen. Mit der weißen Seite können Sie ihn mattieren.



Nähere Informationen finden Sie auf www.quick-step.com oder in unserer Anleitung auf YouTube: <http://www.youtube.com/watch?v=18L5pv1VL0E>.